


Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»**

Юридический и фактический адрес: 248018, г.Калуга,  
ул.Баррикад, д.181, телефон/факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru, http://40.rospotrebnadzor.ru/center/  
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001

Аттестат аккредитации органа инспекции на  
соответствие ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012  
№ RA.RU.710043

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Калужской области»,  
руководитель органа инспекции



Л.В. Овсянникова

М.П.



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 13951**

Заключение составлено 8 октября 2019 г.

1. Основание для проведения экспертизы: Договор  
Заявление(заявка) № 107 от 17.01.2018

2. Цель экспертизы: соответствие Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

3. Продукция: Фанера березовая конструкционная марки ФК, сорт В/ВВ с применением карбамидоформальдегидной смолы; дата изготовления: 25.08.2019; номер партии: не указан; объем партии: 35 куб. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Производитель продукции: ООО "Сыктывкарский фанерный завод"  
РОССИЯ, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе 66

5. НД на продукцию: ТУ 5534-004-44769167-12

6. Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель): ООО ЦСЛ "ЛЕССЕРТИКА"  
Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1

7. Образец (пробу) отобрал(а) Бардонов И.В. , эксперт ОС ООО "Лессертика"  
При отборе присутствовал(и) Прокопьева О.В. начальник службы качества ООО "СФЗ"

8. Место, время и дата отбора: ООО "Сыктывкарский фанерный завод", РОССИЯ, Республика Коми,  
г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе 66 30.08.2019 10:00

9. Условия доставки: соответствуют НД

10. НД на отбор: -

11. ИЛЦ, выполнивший испытания: :ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области", ; №  
РОСС.RU.0001.510106

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 13951 от 8 октября 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Пробы № 13951/1-2 в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Заведующая отделом обеспечения санитарно-гигиенического  
и эпидемиологического надзора



Хинцинская М. Н.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»**

**АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)**

Юридический и фактический адрес:  
248018, г.Калуга, ул.Баррикад, д.181,  
телефон/факс (4842) 57-46-75  
E-mail: sanepid@kaluga.ru,  
http://40.rosпотребнадзор.ru/center/  
ОКПО 75476192, ОГРН 1054004004812  
ИНН/КПП: 4028033349 / 402901001



Аттестат аккредитации  
испытательной лаборатории (центра)  
Зарегистрирован в Госреестре:  
№ РОСС RU.0001.510106

**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
**№ 13951/1 - 13951/2 от 8 октября 2019 г.**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО ЦСЛ "ЛЕССЕРТИКА"

2. Юридический адрес: Калужская область, Боровский район, г.Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.1

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Фанера березовая конструкционная марки ФК, сорт В/ВВ с применением карбамидоформальдегидной смолы; дата изготовления: 25.08.2019; номер партии: не указан; объем партии: 35 куб. м; упаковка: Полиэтиленовая пленка; вес(объем) пробы для испытаний: 1 проба

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Сыктывкарский фанерный завод"  
РОССИЯ, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе 66  
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "Сыктывкарский фанерный завод", РОССИЯ, Республика Коми, г.Сыктывкар, Ухтинское шоссе 66

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 30.08.2019 10:00

Ф.И.О., должность: Бардонов И.В., эксперт ОС ООО "Лессертика"

При отборе присутствовал(и) Прокопьева О.В. начальник службы качества ООО "СФЗ"

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.09.2019 10:00

7. Дополнительные сведения: Основание:

Заявление заказчика, Договор

Заявление(заявка) № 107 от 17.01.2018 Проба № 13951/1 - при температуре 20° С

Проба № 13951/2 - при температуре 40° С

8. НД на продукцию: ТУ 5534-004-44769167-12

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

МР 29ФЦ/2688 "Экспресс-метод оценки токсичности проб воздуха по водорастворимым компонентам с использованием в качестве тест-объекта спермы крупного рогатого скота.",

Единые СанЭиГ "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

10. Код образца (пробы): P.C.19.13951 1

11. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**Результаты испытаний**

| №№ п/п                                                                   | Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>                                          |                         |                   |                      |                             |                           |
| Образец поступил 17.09.2019                                              |                         |                   |                      |                             |                           |
| Регистрационный номер пробы в журнале 13951/1                            |                         |                   |                      |                             |                           |
| дата начала испытаний 18.09.2019 дата выдачи результата 08.10.2019 11:42 |                         |                   |                      |                             |                           |
| 1                                                                        | Запах                   | балл              | 1                    | не более 2                  | МУ 2.1.2.1829-04          |

Протокол № 13951/1 - 13951/2 распечатан 08.10.2019

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                                                                                                              | Определяемые<br>показатели | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испытания проводил(и): Елисеева Л. В., эксперт-химик<br>ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Гераськина А. И., заведующая лабораторией<br>санитарно-гигиенических, физико-химических и токсикологических методов исследований                                |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 17.09.2019<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13951/1<br>дата начала испытаний 18.09.2019 дата выдачи результата 08.10.2019 11:42                                                                                    |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Аммиак                     | мг/мЗ                | менее 0,02              | не более 0,04                     | РД 52.04.186-89                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Метиловый спирт            | мг/мЗ                | менее 0,08              | не более 0,5                      | МУК 4.1.3170-14                                                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Фенол                      | мг/мЗ                | менее 0,0015            | не более 0,003                    | МУК 4.1.1478-03                                                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Формальдегид               | мг/мЗ                | 0,0050±0,0010           | не более 0,01                     | ГОСТ 30255-2014                                                                            |
| Испытания проводил(и): Елисеева Л. В., эксперт-химик, Володина С. В., химик-эксперт<br>ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Гераськина А. И., заведующая лабораторией<br>санитарно-гигиенических, физико-химических и токсикологических методов исследований |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| <b>РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 17.09.2019<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13951/1<br>дата начала испытаний 18.09.2019 дата выдачи результата 19.09.2019 11:47                                                                                        |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Цезий-137                  | Бк/кг                | менее 5,43              | не более 300                      | МИА радионуклидов с<br>использованием<br>сцинтилляционного гамма-<br>спектрометра, 2003 г. |
| Испытания проводил(и): Кондратьева Е. М., инженер<br>ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Феоктистова Т. А., заведующая отделением<br>радиационной гигиены с радиологической лабораторией и экспертизой ионизирующих излучений                               |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| <b>ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b><br>Образец поступил 17.09.2019<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13951/1<br>дата начала испытаний 18.09.2019 дата выдачи результата 08.10.2019 11:42                                                                              |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Индекс токсичности         | %                    | 95,8                    | 80 - 120                          | МР 29ФЦ/2688                                                                               |
| Испытания проводил(и): Елисеева Л. В., эксперт-химик<br>ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Гераськина А. И., заведующая лабораторией<br>санитарно-гигиенических, физико-химических и токсикологических методов исследований                                |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 17.09.2019<br>Регистрационный номер пробы в журнале 13951/2<br>дата начала испытаний 18.09.2019 дата выдачи результата 08.10.2019 11:42                                                                                    |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Аммиак                     | мг/мЗ                | менее 0,02              | не более 0,04                     | РД 52.04.186-89                                                                            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Метиловый спирт            | мг/мЗ                | менее 0,08              | не более 0,5                      | МУК 4.1.3170-14                                                                            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Фенол                      | мг/мЗ                | менее 0,0015            | не более 0,003                    | МУК 4.1.1478-03                                                                            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Формальдегид               | мг/мЗ                | 0,0080±0,0016           | не более 0,01                     | ГОСТ 30255-2014                                                                            |
| Испытания проводил(и): Елисеева Л. В., эксперт-химик, Володина С. В., химик-эксперт<br>ФИО должностного лица, ответственного за проведение испытаний: Гераськина А. И., заведующая лабораторией<br>санитарно-гигиенических, физико-химических и токсикологических методов исследований |                            |                      |                         |                                   |                                                                                            |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Земченкова Т. Ф., Заведующая отделением приема и кодирования образцов

Руководитель ИЛЦ



Дичковский Л.И.